

## BlaserVisio – Sicht- und Sicherheitssysteme für Nutzfahrzeuge

### Weitwinkelspiegel-Systeme WewiSpick 2500




Transporter und Leicht-LKWs werden oft ohne Weitwinkelspiegel in Verkehr gebracht – leider auch heute noch!  
 Dort, wo Weitwinkelspiegel integriert sind, sind sie in der Regel sehr klein und ihr Nutzen (zusätzlicher Einblick in «tote Winkel») entsprechend gering!

Die für eine Nachrüstung geeigneten **WewiSpick**-Spiegelsysteme von Blaser schaffen da Abhilfe.


Grosse Weitwinkelspiegel mit konformer Glaswölbung (WR300 mm) lassen sich mit universellen Halterungen auf einfache Art und Weise beidseitig an das Fahrzeug montieren (anklemmen).

- Rechts montiert für sicheres, spitzwinkliges Einmünden
- Links montiert für sicheres Überholen
- Rechts und links montiert für totale Übersicht
- Weitwinkelspiegel Klasse IV CE- konform ... WR300 mm
- Spiegel unbeheizt oder beheizt lieferbar
- Ein Set pro Fahrzeugseite ... passend für zahlreiche Fahrzeugtypen
- Einfache Montage an Originalspiegelhalter
- Keine mechanische Bearbeitung notwendig dank Visio-Clip Klemmhalter-System**

#### Visio-Clip Klemmhalter-System



### Weitwinkelspiegel-System WewiSpick WW25 Universal



WW25 Universal	Beschreibung
<b>Einsatz:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universell - an Original Halterstangen von Ø 14 - Ø 32</li> <li>• Set bestehend aus 1 Stk.Halter und 1 Stk. Spiegel</li> <li>• Links und rechts einsetzbar</li> </ul>
<b>Halter (1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusatzspiegelhalter mit Klemme aus Zinkdruckguss für Stangen Ø 14-24 mm oder Ø 18 - 32 mm</li> <li>• Stange aus Aluminium Ø 18 mm schwarz, pulverbeschichtet, 360° schwenkbar</li> <li>• In Längen von 250 mm oder 400 mm lieferbar</li> </ul>
<b>Montage:</b>	An bestehende Fahrzeug-Halterstangen klemmbar. <b>Keine mechanische Bearbeitung notwendig!</b>
<b>Spiegel (2)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weitwinkelspiegel EU-konform</li> <li>• Gehäuse aus Kunststoff schwarz 220x170 mm</li> <li>• Spiegelglas 200x150 mm mit Wölbungsradius WR 300 mm unbeheizt oder 12/24V beheizt</li> </ul>



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Stange Länge	Klemme Ø	Heizung
951.WW25.001	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H250 D14-24 UNBEH	250 mm	14-24 mm	unbeheizt
951.WW25.003	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H250 D14-24 H24/12V	250 mm	14-24 mm	24/12V beheizt inkl. Kabel
951.WW25.031	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H250 D18-32 UNBEH	250 mm	18-32 mm	unbeheizt
951.WW25.033	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H250 D18-32 H24/12V	250 mm	18-32 mm	24/12V beheizt inkl. Kabel
951.WW25.201	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H400 D14-24 UNBEH	400 mm	14-24 mm	unbeheizt
951.WW25.203	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H400 D14-24 H24/12V	400 mm	14-24 mm	24/12V beheizt inkl. Kabel
951.WW25.231	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H400 D18-32 UNBEH	400 mm	18-32 mm	unbeheizt
951.WW25.233	SPIEGELSYSTEM WEWI WW25 H400 D18-32 H24/12V	400 mm	18-32 mm	24/12V beheizt inkl. Kabel

BlaserVisio – Sicht- und Sicherheitssysteme für Nutzfahrzeuge

**Weitwinkelspiegel-System WewiSpick WWMB Mitsubishi FUSO Canter**



WWMB	Mitsubishi FUSO Canter ...
<b>Einsatz:</b>	Nachrüst-Set mit Spiegel und Halter für Leicht-LKW "FUSO Canter", links und rechts einsetzbar - für beidseitigen Einsatz sind 2 Sets erforderlich
<b>Halter (1)</b>	1 Stk. Spiegelhalter WWMB bestehend aus ... - S-Rohr Ø 20x260 mm ZNSZ - Abschlusskappe Ø 20 SZ - <b>Klemmhülse Ø 34X35 MIT 4 Stiftschrauben M8X8</b> - Zentrierzapfen mit Bund
<b>Montage Anleitung:</b>	<b>Montage an Original Halterstange</b> - Abschlussstopfen an Original Halterstange entfernen - Spiegelhalter WWMB aufstecken - mittels Klemmhülse fixieren - 4 Stiftschrauben M8X8 - Weitwinkelspiegel UTR WR300 mm an Halter montieren und ausrichten <b>Keine mechanische Bearbeitung notwendig</b>
<b>Spiegel (2)</b>	Weitwinkelspiegel EU-konform Gehäuse aus Kunststoff schwarz 220x170 mm Spiegelglas 200x150 mm mit Wölbungsradius WR 300 mm unbeheizt oder 12/24V beheizt



Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Stange	Heizung
951.WWMB.C00	SPIEGELSYSTEM WWMB.C CANTER UNBEH	Ø20x260 mm	Unbeheizt
951.WWMB.C12	SPIEGELSYSTEM WWMB.C CANTER H24/12V	Ø20x260 mm	24/12V beheizt inkl. Kabel

## BlaserVisio – Sicht- und Sicherheitssysteme für Nutzfahrzeuge

## Weitwinkelspiegel-System WewiSpick WWVW VW Transporter T5 &amp; T6



WWVW T5 & T6	Beschreibung
<b>Einsatz:</b>	Nachrüst-Set mit Spiegel und Halter für Leicht-LKW "VW T5", links und rechts einsetzbar - für beidseitigen Einsatz sind 2 Set erforderlich
<b>Halter (1)</b>	Zusatzspiegelhalter mit Klemme aus Zinkdruckguss für Stangen Ø 14-24 mm Stange aus Aluminium Ø 18 x 250 mm schwarz pulverbeschichtet, 360° schwenkbar
<b>Montage Anleitung:</b>	An "VW T5" Original Halterstange - montieren (klemmen) und ausrichten <b>Keine mechanische Bearbeitung notwendig!</b>
<b>Spiegel (2)</b>	Weitwinkelspiegel EU-konform Gehäuse aus Kunststoff schwarz 220x170 mm Spiegelglas 200x150 mm mit Wölbungsradius WR 300 mm unbeheizt oder 12/24V beheizt

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Halter / Klemme	Spiegel / Heizung
951.WWVW.T00	SPIEGELSYSTEM WWVW T5 T6 UNBEH	Ø 18x250 MM / Ø14-24MM	unbeheizt
951.WWVW.T02	SPIEGELSYSTEM WWVW T5 T6 H24/12V	Ø 18x250 MM / Ø14-24MM	24/12V beheizt inkl. Kabel

## Zusatz-Weitwinkelspiegel für Mercedes Sprinter &amp; andere Transporter



Typ	MEK 349 TW
<b>Beschreibung:</b>	Zusatz Weitwinkelspiegel mit sehr stark gewölbtem Glas <b>WR 240 mm ... unbeheizt ...</b> Gehäuse aus Kunststoff schwarz 175 x 116 x 70 mm <b>Konzipiert zur Nachrüstung an Mercedes Sprinter T1N ...</b> <b>Ist auch an andere Spiegelgehäuse anpassbar ...</b>
<b>Homologations-Nr.:</b>	*0418 (auf Spiegelgehäuse sichtbar)
<b>Montage Anleitung:</b>	Der Zusatzspiegel MEK 349 wird mittels 2 Zylinderschrauben M4 x 20 (im Lieferumfang) auf den Hauptspiegel geschraubt. Dazu müssen zuerst 2 Löcher d5 mm in das Spiegelgehäuse gebohrt werden. Die "Füsse" können mittels "Schleifen" an verschiedene Spiegelgehäuse angepasst werden.
<b>Einsatzbereich ...</b>	UNIVERSAL ... Mercedes "Sprinter" T1N ...

Artikelnummer	Kurzbezeichnung	Montage ...
56.3491.110	WEITWINKELSPIEGEL MEK 349 SZ UNBEH LI	In Fahrtrichtung links
56.3492.110	WEITWINKELSPIEGEL MEK 349 SZ UNBEH RE	In Fahrtrichtung rechts

## BlaserVisio – Systeme für Sicht und Sicherheit. Zertifizierte Qualität


 Spiegel  
 Halter  
 & Spiegel-  
 systeme

 Markierungen  
 Beleuchtungen  
 & Leuchten

 Kameras  
 Mobile-IoT  
 & Assistenz-  
 systeme


ISO 9001 Qualitätsmanagement    ISO 14001 Umweltmanagement    SWISS MADE