

Système de rétroviseurs grand angle WewiSpick 2500




Les fourgonnettes et les camions légers sont souvent mis en circulation sans rétroviseurs grand angle - malheureusement cela arrive toujours ! Lorsque des rétroviseurs grand angle sont intégrés, ils sont généralement très petits et leur avantage (champ de vision supplémentaire dans les "angles morts") est par conséquent faible ! Les systèmes de rétroviseurs **WewiSpick** de Blaser, qui peuvent être installés en rétrofit, offrent une solution.

Les grands rétroviseurs grand angle à convexité de verre conforme (RC300 mm) peuvent être facilement montés (serrés) des deux côtés du véhicule grâce à des supports universels.

- Montage à droite pour une entrée sûre et à angle aigu
- Montage à gauche pour un dépassement en toute sécurité
- Montage à droite et à gauche pour une vue d'ensemble totale
- Rétroviseur grand angle classe IV conforme CE ... RC300 mm
- Miroir de rétroviseur disponible en version non chauffé ou chauffé
- Un set par côté de véhicule ... convient à de nombreux types de véhicules
- Montage facile sur les supports de rétroviseurs d'origine
- Aucune adaptation mécanique nécessaire grâce au système de fixation par serrage Visio-Clip**



Système de rétroviseurs grand angle WewiSpick WW25 Universal



WW25 Universal	Description
Application :	<ul style="list-style-type: none"> • Universelle - sur tiges de fixation d'origine Ø 14- Ø 32 • Set d'1 pce support et 1 pce rétroviseur • Peut être monté à gauche et à droite
Support (1)	<ul style="list-style-type: none"> • Support de rétroviseur supplémentaire avec collier de serrage galvanisé pour tiges Ø14-24mm ou Ø18-32mm • Tige en alu. Aluminium Ø 18 mm noire, revêtement par poudre, orientable à 360° • Disponible en longueurs de 250 mm ou 400 mm
Montage:	Se fixe sur les supports existants du véhicule. Aucune adaptation mécanique requise !
Rétroviseur (2)	<ul style="list-style-type: none"> • Rétroviseur grand angle homologué EU • Coque en plastique noire 220x170 mm • Verre de miroir 200x150 mm avec rayon de convexité RC 300 mm non chauffé ou 12/24V chauffé



No d'article	Description abrégée	Longueur de tige	Serrage Ø	Chauffage
951.WW25.001	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H250 D14-24 UNBEH	250 mm	14-24 mm	non chauffé
951.WW25.003	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H250 D14-24 H24/12V	250 mm	14-24 mm	24/12V chauffé avec câble
951.WW25.031	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H250 D18-32 UNBEH	250 mm	18-32 mm	non chauffé
951.WW25.033	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H250 D18-32 H24/12V	250 mm	18-32 mm	24/12V chauffé avec câble
951.WW25.201	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H400 D14-24 UNBEH	400 mm	14-24 mm	non chauffé
951.WW25.203	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H400 D14-24 H24/12V	400 mm	14-24 mm	24/12V chauffé avec câble
951.WW25.231	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H400 D18-32 UNBEH	400 mm	18-32 mm	non chauffé
951.WW25.233	JEU RÉTROVISEURS WEWI WW25 H400 D18-32 H24/12V	400 mm	18-32 mm	24/12V chauffé avec câble

BlaserVisio – Systèmes de visibilité et de sécurité pour les véhicules commerciaux

Système de rétroviseurs grand angle WewiSpick WWMB Mitsubishi FUSO Canter



WWMB	Mitsubishi FUSO Canter
Application :	Kit d'adaptation avec rétroviseur et support pour camion léger "FUSO Canter", montable à gauche et à droite - 2 sets sont nécessaires pour utilisation bilatérale
Support (1)	1 pce support de rétroviseur WWMB composé de - tube en S Ø 20x260 mm ZNSZ - capuchon d'extrémité Ø 20 SZ - douille de serrage Ø34X35 avec 4 boulons filetés M8X8 - goupille de centrage avec collier
Notice de montage :	Montage sur la tige de fixation d'origine Retirez le capuchon d'extrémité de la tige de fixation d'origine. Fixez le support de rétroviseur WWMB. Fixez avec la douille de serrage 4 boulons filetés M8X8. Montez et alignez le rétroviseur grand angle UTR RC300 mm sur le support. Aucune adaptation mécanique requise
Rétroviseur (2)	Rétroviseur grand angle homologué EU Coque en plastique noir 220x170 mm Verre de miroir 200x150 mm rayon de convexité RC300 mm non chauffé ou 12/24V chauffé



No d'article	Description abrégée	Tige	Chauffage
951.WWMB.C00	JEU RÉTROVISEURS WWMB.C CANTER UNBEH	Ø20x260 mm	non chauffé
951.WWMB.C12	JEU RÉTROVISEURS WWMB.C CANTER H24/12V	Ø20x260 mm	24/12V chauffé avec câble

BlaserVisio – Systèmes de visibilité et de sécurité pour les véhicules commerciaux

Système de rétroviseurs grand angle WewiSpick WWVW VW camionnette T5 & T6



WWVW T5 & T6	Description
Application :	Kit d'adaptation avec rétroviseur et support pour camion léger, montable à gauche et à droite - 2 sets sont nécessaires pour utilisation bilatérale
Support (1)	Support de rétroviseur supplémentaire avec collier de serrage galvanisé pour tiges Ø 14-24 mm Tige en alu. Ø 18 x 250 mm noire, revêtement par poudre, orientable à 360°
Notice de montage :	Montez sur la tige de fixation d'origine de "VWT5" par serrage et alignez Aucune adaptation mécanique nécessaire !
Rétroviseur (2)	Rétroviseur grand angle homologué EU Coque en plastique noir 220x170 mm Verre de miroir 200x150 mm avec rayon de convexité RC300 mm non chauffé ou 12/24V chauffé

No d'article	Description abrégée	Support / Serrage	Miroir / Chauffage
951.WWVW.T00	JEU RÉTROVISEURS WWVW T5 T6 UNBEH	Ø 18x250 MM / Ø14-24MM	non chauffé 24/12V
951.WWVW.T02	JEU RÉTROVISEURS WWVW T5 T6 H24/12V	Ø 18x250 MM / Ø14-24MM	chauffé avec câble

Système de rétroviseurs grand angle supplémentaire pour Mercedes Sprinter et autres camionnettes



Typ	MEK 349 TW
Description :	Rétroviseur grand angle supplémentaire avec verre très convexe RC 240 mm , non chauffé Coque en plastique noir schwarz 175 x 116 x 70 mm Conçu pour le rétrofit sur Mercedes Sprinter T1N. Peut également être adapté à d'autres coques de miroir.
No d'homologation :	*0418 (visible sur la coque du miroir)
Notice de montage :	Le rétroviseur supplémentaire MEK 349 se visse sur le rétroviseur principal à l'aide de 2 vis cylindriques M4 x 20 (incluses dans la livraison). Pour ce faire, percez d'abord 2 trous d 5 mm dans la coque du miroir. Les « pieds » peuvent être adaptés à différentes coques de miroir par « affûtage ».
Domaine d'application	UNIVERSAL, Mercedes Sprinter T1N

No d'article	Description abrégée	Montage
56.3491.110	RÉTROVISEUR GRAND ANGLE MEK 349 SZ UNBEH LI	À gauche dans le sens de la marche
56.3492.110	RÉTROVISEUR GRAND ANGLE MEK 349 SZ UNBEH RE	À droite dans le sens de la marche

BlaserVisio – Systèmes pour la visibilité et la sécurité. Qualité certifiée



Support rétroviseur & Système de rétros



Signalisation Eclairage & Feux



Caméras Mobile-IoT & Système d'assistance



ISO 9001 Gestion qualité ISO 14001 Gestion environnement SWISS MADE